



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

ADENDO AO EDITAL Nº. 042/2013

Processo Licitatório nº. 082/2013

Pregão Presencial nº. 042/2013

Devido à constatação de possível restrição à competição que vai de encontro com o § 1º, Inc I do Art. 3º da Lei 8.666/93 e contra aos objetivos desta Administração, o Pregoeiro decide no uso de suas atribuições, confeccionar ADENDO ao Edital supra citado alterando o item 2.2, Anexo I e Modelo de Proposta, além de prorrogar o dia para a realização da sessão pública, conforme segue abaixo:

Onde se lê:

2 - DA PARTICIPAÇÃO:

2.2 – Não será aberto nenhum envelope recebido pelos correios ou mesmo protocolado na Prefeitura se no momento do início do certame, não estiver presente um representante da empresa.

Leia-se:

2 - DA PARTICIPAÇÃO:

2.2 – Os envelopes de documentação e propostas, quando enviados por via postal ou equivalente (serviços especializados de entrega, transportadoras etc.), somente serão considerados se derem entrada no Protocolo da Prefeitura Municipal de Itanhandu até a data e hora definidas no Preâmbulo deste Edital, independentemente da data e horário da postagem ou da remessa.

Leia-se: ANEXO I (Considerar este novo Anexo I)



Anexo I

Especificação de Mercadorias

ÍTEM	QTDD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
01	01	Aparelho de Otoemissões acústicas de mão com testes de emissões, para uso neonatais, crianças e adultos. Faixa de frequência DPOAE - 2 a 5 kHz, faixa de frequência TEOAE - 1 a 4 kHz. Intensidade de estímulos de 40 a 70 dB SPL (DPOAE) e de 83 dB SPL (TEOAE). Cabos de sonda: padrão 30 cm, cabo de extensão 1: 1m (padrão). Bateria tipo 4 x AA, Alcalina e recarregável, vida da bateria 300 aproximadamente testes. Display de cristal líquido 4 linhas x 10 caracteres. Impressora térmica com velocidade de 10 linhas por segundo. Nível de ruídos para operação < 50 DB NPS. Acompanha: impressora térmica, maleta de transporte, caixa de olivas, 1 rolo	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

		de papel térmico, 4 pilhas AA recarregáveis, cabo extensor de sonda, manual de operação, software incluso. Garanti mínima de 12 meses.	
02	07	Aparelho de som Micro System: Reprodução de Mídia CD/CD-R/CD-RW/MP3. Características display. Modelo de Display LCD. Conexões USB. Entrada Auxiliar. Voltagem Bivolt. Fonte de Alimentação elétrica / Pilha. Acompanha controle remoto, manual de instrução, cabo USB. Garantia mínima 1 ano.	
03	01	Aparelho de ultrassom + jato de bicarbonato. Aparelho com sistema de aquecimento do ambiente interno do reservatório, assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato, contribuindo para uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento. Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa. Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente. Peça de mão do ultrassom com capa removível e autoclavável. ULTRASSOM: Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração, Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento, 5 níveis de potência. JATO DE BICARBONATO: Peça de mão metálica, removível e autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado. Ajuste no painel do volume de água e do bicarbonato independentes. Filtro de ar com drenagem automática. Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida. Garantia mínima de 1 ano.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

04	01	<p>GPS com mapa do Brasil e com contornos de elevação; visor TFT colorido e transreflectivo com 65.000 cores; Interface: USB; Receptor de alta sensibilidade; À prova d'água; Duração da bateria: 25 horas; Bateria: 2 baterias AA NiMH ou lítio; Resolução do visor, LxA: 176 x 220 pixels; Tamanho do visor, LxA: 3,5 x 4,4 cm; 2,2" de diagonal (5,6 cm); Dimensões aproximadas da unidade, LxAxP: 5,4 x 10,3 x 3,3 cm; Rotas: 200; Registro de trajeto: 10.000 pontos, 200 trajetos salvos Paradas / Favoritos / Localizações: 2000; Memória interna: 1,7 Gb; Mapa base; Capacidade de incluir mapas; Aceita cartões de dados: Cartão microSD™; Altímetro barométrico; Bússola eletrônica compensação de inclinação, 3 eixos; Cálculos de área; Calendário de caça/pesca; Informações sobre o sol e a lua; Compatível com mapas personalizados; POIs Personalizados; Roteamento em estradas curva a curva com mapeamento opcional para estradas detalhadas; Transferência unidade a unidade sem fio; Navegação por imagens navega nas fotos geomarcadas; Tabelas de marés; Visualizador de imagens; Pode ser facilmente usado para geocaching informatizado; Pode ser usado em motos/carros; Alarmes sonoros; Antena Interna de Alta Sensibilidade Gps + Glonass; Portátil; Tela de 2,2" colorida; Capacidade de transferência sem-fios de waypoints, rotas e trilhas entre unidades. Acompanha 01 cabo USB, 01 mapa do Brasil, manuais. Garantia mínima de 12 meses.</p>	
05	01	<p>Aparelho desentupidor manual de varetas. Desobstrução de rede de esgoto. 25 varetas de 2 metros (total de 50 metros), acionador, 1 ponta cônica espiral 3", 1 ponta helicoidal 3", 1 ponta recuperadora de varetas, 1 chave desacopladora. Varetas para desobstruir tubulações (tipo acoples rápido e tipo sewer rodder. fabricados em aço cromo-silício resistente a torção e oxidação, maior flexibilidade, temperadas a óleo, resistente a ferrugem. Garantia mínima de 12 meses</p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

06	21	Armário de aço 2 portas, dimensões aproximadas: 1,98m altura - 0,90m largura - 0,45m profundidade; confeccionado em chapas de aço nº 24, unidas por solda, não sendo aceita rebites ou qualquer outro tipo de material similar; 4 prateleiras internas reguláveis, em chapa 22 (0,79mm); 2 portas de abertura externa com maçaneta; sistema de travamento interno das portas com pinos e opção de fechadura tipo Yale; pintura com esmalte sintético eletrostático com tratamento antiferruginoso na cor cinza. Garantia mínima 12 meses	
07	01	Armário ferramenteiro simples. Com 01 prateleira regulável, 1 porta de abrir e 1 gaveta, ambas com tranca acompanhado de chaves. Em aço tratado pelo processo anti-corrosivo, com pintura eletrostática em epóxi pó, tampo em chapa 22, corpo em chapa 24. Capacidade mínima de 50kg por prateleira. Medidas aproximadas 1,04 de altura X 0,47de largura. Garantia mínima 6 meses.	
08	08	Arquivo de Aço, com 04 gavetas confeccionado em aço carbono SAE 1008/1010, medida externa aproximada 1335mm, altura 460mm largura e 708mm de profundidade, cor cinza liso, resistência mecânica e estabilidade para atender suas funções, perfeito funcionamento das gavetas. Gavetas em chapa 0,60mm com varetas laterais resistentes para acomodar pastas suspensas, com deslize sobre carrinhos telescópicos dotados de 08 esferas metálicas 1" cada, dotadas de puxadores metálicos de alta resistência e porta etiquetas estampados, devendo suportar uma carga de 30Kg cada. O Corpo do arquivo, também confeccionado em chapa 0,60 mm, com encaixe de sapatas plásticas que impeçam o contato direto da chapa com o piso. Com pré-tratamento anti-corrosivo, pintura a pó híbrida. Garanti mínima 12 meses.	









PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

09	03	<p>Balança 15Kg com bateria Bivolt, Display LCD 15 mm de altura 110 VCA ou 220 VCA, Teclado constituído de múltiplas camadas de material plástico se constitui numa unidade selada; Prato de Pesagem de aço inoxidável plano, canaletas frontais e traseiras. Gabinete de Plástico ABS injetado; Base de Alumínio Injetado de alta resistência; acumulador Interno; Interferências eletromagnéticas e de radiofrequência, dentro das normas do CGCRE/INMETRO, Prato tipo Bandeja Removível; Registro dos Dados. Automação Comercial compatível com diversos Microterminais, ECF-PDV, ECF-MR. Garantia mínima 1 ano.</p>	
10	06	<p>Batedeira Planetária Profissional B-06 300W; Sistema de batimento orbital. Sistema de abertura automático; 3 batedores em metal super-resistente; Tigela extragrande com coletor de ingredientes antirrespingos. Capacidade 4 L; Comprimento do cabo elétrico 1,3 m; Consumo aproximado de energia 0,5 kw/h; Potência 300 w, Espiral; Gancho; Base antiderrapante; Cabo elétrico (giratório, flexível, etc) Flexível; Quantidade de batedores 3; Quantidade de tigelas 1; Alimentador acoplável à tigela para adição; Movimento Planetário; Pode ser utilizado com pedestal; Trava de segurança; Altura 31.5 cm; Largura 15.5 cm; Comprimento 32 cm; Peso 4.2 kg; Garantia mínima 12 meses; Itens Inclusos: Manual de Assistência Técnica, manual de Instruções, 3 batedores, tigela, pedestal. Garantia mínima de 12 meses.</p>	
11	02	<p>Bebedouro de mesa, capacidade de 20 litros, interior em aço inox, opções Água Gelada e Natural. Refrigerado por compressor, bandeja coletora de resíduos removível, alimentação energia elétrica, potência (w) 90W, consumo (Kw/h) 0,09 KW/h, dimensões aproximadas - cm (AxLxP) 54x35,8x41,8cm. Garantia mínima de 12 meses</p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

12	01	Bomba de transferência centrífuga de selagem hidrodinâmica para transferência de produtos químicos; feito em materiais anticorrosivos; Vazões de até 300,0 m ³ /h; Potência elétrica de: 1,0 cv; Altura de recalque de até 85,0 mca; Posição de montagem: VERTICAL; Materiais de construção: Polipropileno e PTFE; Materiais de selagem: Carbono, Cerâmica, UHMW e PTFE. Garantia mínima de 12 meses.	
13	01	Bomba peristáltica SPX 10: Vazão Máxima: 140 l/h; Capacidade: 0,022l por revolução; Pressão Máxima de Descarga: 7.5 bar; Temperatura : 80 C; Diâmetro da Mangueira: 10 mm; Conexões: ½” roscado ou flange #150 lbs; Quantidade de lubrificante: 0,25 litros; Torque Inicial: 47Nm	
14	01	Bomba Multi-Estágio 15 CV Trifásica 4 Voltagens; Potência: 15 CV; Estágio: 4; Ø Sucção: 1 ½ Pol; Ø Recalque: 1 ½ Pol; Peso 107 kg; Dimensões L X A X C ; 45 x 30 x 30 cm.	
15	02	Cadeira diretor para escritório com espaldar médio. Com braços. Assento e encosto confeccionado em espuma injetada. Base diretor com mecanismo oscilante de contato permanente para o encosto (relax). Com regulagem de altura para o assento à gás. Medidas aproximadas: Assento: L49 x P48. Encosto: L46 x A48. Revestimentos: couríssimo liso.	
16	21	Cadeira fixa, pé palito, laminada, confeccionada em madeira compensada reflorestada curvada, espuma laminada, perfil em Pvc, revestida em couro ecológico, carga máxima permitida 100kg	
17	11	Cadeira de Escritório c/ Braço, espuma injetada de alta resistência, base giratória em nylon com rodízios, braço e assento com altura regulável, sanfona em L na junção encosto / assento, madeira laminada com espuma, assento: pneumático com regulagem de altura (a gás), braço: com regulagem de altura, base: Polipropileno de alta resistência, rodízios 5, altura do braço com trava, cor preta, revestimento: couríssimo.	







PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

18	05	Bebê conforto: Idade recomendada 0.0 - 1.0; Peso máximo recomendado (kg) 0.0 - 13.0; Tecido removível; Suporte de cabeça removível; Encosto ajustável; Compatível com cinto de segurança; Posições: Fixa e balanço; Assento acolchoado; Cinto com 3 posições de altura; com capota; alça para transporte; Acompanha: dispositivo de retenção; manual de instruções; adaptador para o cinto; Dimensões aproximadas (cm) - AxLxP: 60x46x67cm; Peso líq. aproximado (kg): 2,9kg; Garantia mínima de 6 meses	
19	02	Cafeteira 24 xícaras, Filtro permanente, Função corta pingos, Indicador luminoso, Duplo medidor de nível de água, Base antidesslizante, Base antiaderente. Cabo elétrico (giratório/flexível), Capacidade da jarra 2 L, Capacidade do reservatório de água 2 L, Consumo aproximado de energia 1 kw/h, Pressão interna 0 bars, Material (base e corpo de produto) Plástico Orifício na Borda do Reservatório, Placa aquecedora, filtro de Papel, Colher dosadora de pó, Indicador de nível de água, quantidade de preparo de xícaras simultâneas, 15 a 24 xícaras. Dimensões aproximadas: Altura 23 cm, Largura 34 cm. Comprimento 19 cm, Peso 1.5 kg. Garantia mínima de 12 meses.	
20	06	Caixa Plástica, branca, carga 25 kg; Dimensões aproximadas: Comprimento externo: 67 cm, Largura externa: 44 cm, Altura total: 19 cm, Comprimento interno: 60 cm, Largura interna: 40,4 cm, Peso: 1,8 kg; Capacidade 40L	
21	01	Caldeirão de alumínio, 27L, design redondo, material do pegador alumínio, anatômico, proporciona segurança, alça de alumínio, tampa de alumínio, indicada para fogão a gás, lenha, elétrico, vitrocerâmico, espessura 2mm.	








PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

22	01	Compressor de ar isento de óleo para uso clínico, adequado para consultórios odontológicos com consumo de ar entre 85 e 188 litros por minuto com filtro de saída de ar, motor de 2 pistões e 3 sistemas de segurança, entre eles, um protetor contra sobreaquecimento; Reservatório de ar com pintura interna; Dreno de alta eficiência localizado na parte inferior central do reservatório; 1 ano de garantia. Dimensões: 50 x 61 x 50 cm (L x A x P). Peso Bruto: 39,9 kg. Garantia mínima de 1 ano	
23	02	Cortador de legumes com tripé picador profissional lamina em inox, Corpo em alumínio fundido, Facas em aço Inóx 10mm, Pintura Eletrostática (A pó), pilão removível. Medidas aproximadas: Altura 39cm, Largura 12cm, Comprimento 17cm.	
24	06	Desumidificador de papel, mini estufa, capacidade Máxima: 600 Folhas, capacidade Ideal: 500 Folhas, peso: 1,940 KG, material: Poliestireno alto impacto e ABS Natural, dimensões: 290X410X105 MM, potência: 20 watts Corrente(Modelo 110 V): 0,18 ampéres, consumo: 0,02 KWh. Garantia mínima de 1 ano	
25	01	DVD Player c/ Karaokê, Som Estéreo Dolby Digital Interno VCD SVCD Vídeo CD MP3 MPEG4 CD-R/RW DVD-R/RW DVD+R/RW USB. Som Estéreo; Áudio CD; Formato de tela 16:9 / 4:3; Sistema de vídeo PAL-M, PAL-N, NTSC; Conexão HDMI, Entrada para, microfone; entrada USB; saída Vídeo Composto e Componente; Idiomas: Português, Espanhol, Inglês; Região 4; Seleção de voltagem Free Voltage. Garantia mínima de 12 meses.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

26	03	Encadernadora/Perfuradora construída em aço, tratada e pintada a pó. (pintura eletrostática); peças de atrito tratadas termicamente, evitando desgaste; para perfurar com facilidade de 10 a 15 folhas; Dimensões aproximadas: Área total da base: 37,0 x 33,0 cm; Área útil da mesa: 37,0 x 22,0 cm; Peso: 9,0 Kg. Garantia mínima 12 meses.	
27	02	Escorredor de macarrão industrial em alumínio, com alças de apoio. Capacidade de 7,0 L. Metragem aproximada: 0,00001 m³. Peso: 0,55 Kg.	
28	03	Espremedor de batatas industrial com tripé em alumínio fundido, aço inox, pintura eletrostática, pés e coluna em tubo de aço 5/8.	
29	62	Estante de aço para arquivo bifrontal (corredor), altura 1,96m, largura 1m, profundidade da prateleira 21cm, 5 prateleiras, capacidade de carga de cada prateleira 30kg, colunas em perfil L de 30x30mm. chapa 24	
30	01	Fichário de aço Arquivo profissional; Estrutura em Aço Chapa 24 (060mm); Com 7 Gavetas para Fichas no Tamanho 5X8; Com capacidade máxima de até 55 Kg por gaveta; Sistema Corrediças de Esfera em Trilhos Telescópicos; Dimensões aproximadas: Altura (1335mm), Largura (490mm), Profundidade (710mm); Garantia mínima de 1 ano.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

31	01	Fogão 4 Bocas a gás; Acendimento automático; <u>Pés Altos</u> ; Mesa de inox selada e sobreposta; Botões removíveis; serigrafia em alto relevo; Forno auto-limpante 56 Litros, vidro duplo na porta, 1 Prateleira fixa, Válvula corta-gás; Classificação de Consumo: Forno: A; Mesa: A; Queimadores: 1 Rápido; 3 Semi rápidos; Capa esmaltada; Tipo de gás: GLP; Tampa em vidro Temperado; Puxadores do forno em metal; Painel Indica Bem; Proteção traseira; Grades Duplas; Bivolt; Garantia mínima 1 Ano.	
32	03	Fogão industrial 06 bocas (queimadores) 3 simples e 3 duplos, baixa pressão + forno e chapa, grelhas removíveis 30x30, reforçado em ferro fundido, com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada totalmente desmontável. Forno 580 x 460 x 734 (CxAxP); espaço paneleiro; perfil 5 cm; queimadores com fixação através de encaixe em ferro fundido; registros semi-industrial estágios contínuos; aquecimento a gás baixa pressão; bandeja coletora de gordura e impurezas em chapa galvanizada; Dimensões aproximadas: (CxAxP) comprimento: 1420 mm, altura: 800 mm, profundidade: 820 mm. Garantia mínima 12 meses.	
33	02	Forno Elétrico 47L com controle de temperatura 100° C a 250° C, timer de 60 minutos com alarme, aquece, tosta, assa, cozinha e grelha. Possui grelha e bandeja deslizantes com regulagem de altura, porta de vidro temperado. Potência 2000W. Material: corpo em aço inox na cor preta, grelhas em aço inox, porta de vidro temperado, botões de plástico. Base antiderrapante. Alimentação 220 Volts. Consumo aproximado 2 kw. Acompanha bandeja, pegador para remoção bandeja. Garantia mínima de 1 ano.	
34	03	Fotopolimerizador e clareador LED S/ FIO (1250 mW/cm ²) Display digital; Timer 5, 10, 15 e 20s com bip sonoro no final da operação; Programação de tempo com memória automática; Comandos de programação na própria caneta; Bivolt automático; Ponteiras de fotopolimerização em fibra ótica orientada autoclavável e ponteiras de clareamento 3 dentes e 1 dente e com giro de 360°; Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização; Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada;	






PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

		bivolt. Garantia mínima de 1 ano.	
35	02	Freezer Vertical, eficiência energética A, armazenamento 121 L, capacidade total 166 L, altura 129.8 cm, largura 48.3 cm, comprimento 62 cm, peso 36 kg, acompanha certificado de Garantia, manual de Instruções. Garantia mínima de 12 meses.	
36	02	Furador de papel: em metal, capacidade de 300 folhas, distância do furo: 80mm, furo de 6mm, garantia 6 meses.	
37	01	Garraão térmico, feito de espuma de poliuretano, capacidade 5 Litros, alça ergonômica.	
38	01	Gaveteiro 4 gavetas, produzido em tamburato e bordas em ABS, Pintura/Revestimento BP, possui 4 (quatro) gavetas amplas de correr, com corrediças metálicas, design reto, com os pés em rodízios. Dimensões aproximadas: altura: 660mm, largura: 450mm, profundidade: 450mm, peso: 18kg.	






PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

39	03	<p>Geladeira 1 Porta 261 Litros; puxador ergonômico e integrado embutido; Controle externo da temperatura; Prateleira Porta-latas reversível para 5 unidades; Gaveta Extrafria; Degelo prático: basta pressionar o botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente; Gavetão transparente para frutas e legumes; Porta-ovos removível para 12 unidades; Prateleiras aramadas removíveis com altura regulável; Prateleira funda na porta do refrigerador: espaço para garrafas de até 2,5 litros. Pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros; Iluminação interna; Prateleiras da porta do refrigerador 100% removíveis; Trava garrafas; Consumo aproximado de energia 24,4 KWh; Material Aço, Cobre e Plástico; Gavetas 1, Porta-garrafas 3, Porta-latas 5. Porta-ovos 12, Portas 1; Capacidade de armazenamento Freezer 26 L; dimensões aproximadas: Altura 152 cm, Largura 55 cm, Comprimento 61.3 cm; Peso aproximado 43 kg. Acompanha manual de instruções. Garantia mínima 12 meses.</p>	
40	01	<p>Geofone digital composto de CPU digital, sensor, cabo, fone de ouvido estéreo, carregador de bateria bivolt com adaptador veicular 13,5V. Haste de escuta e seus prolongadores. Manômetro com entrada para pressurização. Saída I/O habilitada e cabos que permitem a comunicação e interligação com computador, amplificador, celular, tablet, etc. Permite gravar, arquivar, filmar, fotografar, transmitir pela internet os arquivos de som e imagem do vazamento e sua localização no GPS, através de aplicativos já instalados no equipamento. acompanha manual de instruções, certificado de garantia, bolsa de lona com fundo e alça para transporte. Garantia mínima 12 meses.</p>	
41	01	<p>Grampeador profissional, capacidade p/ 140 folhas, Garantia mínima 6 meses.</p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

42	01	Guilhotina de papel: comprimento do corte: 420 mm, dimensões (mm): 512 x 391 x 080, dimensões do tampo: 450 x 390 mm, tampo em aço pintado eletrostaticamente para maior resistência, serigrafia com escala milimétrica e dimensões mais usuais de corte, lâminas em aço SAE 1045, apoio em borracha para maior resistência, régua de segurança e prensadora de folhas, capacidade máxima de corte: 08 folhas de 75 g. Garantia mínima 6 meses.	
43	01	Medidor de cloro microprocessado digital com curva de calibração pré-programada de cloro pelo método DPD para uso rápido no campo. Curva de calibração de cloro DPD linear de 0,00 a 3,0 mg L ⁻¹ Cl ₂ , leitura direta em mg L ⁻¹ , resolução 0,01 mg L ⁻¹ para concentração, precisão relativa de 2%, temperatura de operação de 0 a 50°C, autodesligamento de 10 min, indicação de bateria fraca, microprocessado, alimentação por bateria de 9v ou fonte externa 100 - 240v AC 50/60Hz, baixo consumo de até 3000 leituras com bateria 9V alcalina, fonte luminosa de aproximadamente 10000 horas, display de cristal líquido 16 caracteres por 2 linhas. resistência mecânica provável IP-65, conexão via interface RS-232, peso 410g. Dimensões: 206 x 110 x 60mm (120mm de altura com a tampa), garantia de 1 ano. Obs.: se for necessário a alteração da curva, adquirir software a cabo serial RS-232. Garantia mínima 12 meses.	
44	01	Lavadora de roupas: Automática; Capacidade mínima Lavagem: 7,5kg (Kg roupa seca); Display: Eletromecânico; Abertura Superior; Cesto Interno de Plástico; Potência (W): 110V: 850 ; 220V: 820; Centrifugação (RPM): 750; Funções: Enxágue Extra; Lava, enxágua e centrifuga; Função Turbo; Função Amaciante; 04 Níveis de Água; 14 Programas ou combinações de Lavagem; Sistema de Lavagem: Agitação (com agitador); Dimensões aproximadas (LxAxP) : 57,0 x 104,5 x 58 cm; Peso aproximado 39 Kg; Voltagem: 110V; 220V; Pés Niveladores; Consumo aproximado 0,22 kWh: Energia (kWh/ciclo); Garantia mínima 1 Ano.	








PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

45	02	Tanquinho semi automático com 10 kg de capacidade, 5 programas de lavagem (delicada, pouco suja, normal, pesada e enxágue), com dispenser de sabão, filtro papa-fiapos, filtro de drenagem, timer e motor com protetor térmico, Material: gabinete e cuba em PP e tampa em SAM. Tipo de tanquinho Semiautomática; Eficiência energética classe A; Painel de controle mecânico; Potência 398 Watts; Rotação: 1650 RPM. Com filtro papa-fiapos. Capacidade de água: 90 litros. Garantia mínima 12 meses.	
46	2	Leiteira Industrial, em alumínio, com cabo de madeira envernizado. Capacidade: 7,5 litros, com tampa.	
47	03	Liquidificador industrial 10 litros, potência: 0,5CV/368W, frequência: 60Hz, voltagem: 127/220V, altura: 780.00mm, largura: 300.00mm, profundidade: 250.00mm, consumo: 0.37kW/h, peso Líquido: 8.50kg, peso Bruto: 9.50kg, rotação: 3500rpm, capacidade Nominal do Copo: 10 L, garantia mínima de 12 meses.	
48	04	Liquidificador, corpo em Plástico resistente, velocidade multivelocidade, capacidade da tigela/copo (em litros) jarra 2 L, motor: 600 w, recursos / Funções: Lâminas destacáveis especiais de 5 pontas; Multivelocidade; base compacta; 600w com trava de segurança e filtro, alimentação: Energia Elétrica, potência (w: 600 w), consumo (Kw/h): Aprox: 0.6kw/h, conteúdo da embalagem: Motor Jarra Filtro, dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 34,4x22x22cm, peso aproximado do produto - Kg: 3,4kg, Garantia mínima 1 ano.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

49	03	Longarina de 3 lugares, de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas pelo processo mig-mag; acabamento com ponteiros 30x50mm de parede 1,20m, de termoplástico injetado de alta resistência; pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° c. Assento em espuma injetada com tecido impermeável ou polipropileno.	
50	02	LUVA DE CORRER EM PVC OCRES, DN=250 MM, JEI/JERI, RÍGIDO, COLETOR ESGOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO	
51	02	Mesa Para Escritório em L, medindo 1,20 x 0,60 x 0,80. Produzido em MDP 15 mm com 2 gavetas, pés de Ferro, mesa 0,80 + conexão 0,60 + mesa 1,20 com Gaveta.	
52	10	Mesa de Escritório com 2 gavetas laterais: Confeccionado em MDP 15 MM, revestimento laminado melamínico de baixa pressão, dupla face, com bordas recobertas em perfil de PVC "T", estrutura das mesas em aço 1010/1020, estrutura de aço com tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfatos e revestidas por tinta epóxi a uma temperatura de 150° C. Medidas: altura: 0,75m, largura: 1,24m, profundidade: 0,62m. Cor: Preta e cinza.	
53	01	<ul style="list-style-type: none">Mesa de reunião para 12 lugares. Matéria-Prima: MDP, Revestimento: BP. Dimensões Externas Aproximadas (L x A x P) 300 x 120 x 91 cm.12 cadeiras fixas, pé palito, laminada, espuma laminada, perfil em Pvc, revestidas em couro ecológico, carga máxima permitida 100kg. Garantia mínima 6 Meses.	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

54	02	Microondas, em aço, plástico e cobre, capacidade 20 litros, Consumo (kw/h) 1140kw/h, potência (w) 700W, Cor Branca, Display digital, Relógio, Luz interna, Prato giratório, Teclas pré-programadas, Trava de segurança, Temporizador, acompanha manual de instruções 1 Prato giratório, Voltagem bivolt. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 28,3x46,1x34,1cm. Garantia mínima 12 meses.	
55	03	Multiprocessador de Alimentos. Processador, espremedor e liquidificador. Capacidade (em litros). Jarra = 1,2 litros e Liquidificador = 1,8 litros, Velocidades: 02 velocidades + pulsar, Jarra removível, Alimentação: Energia Elétrica; Voltagem: 110V ou 220V (não é bivolt); Potência (w): 475W; Consumo (kw/h): 0,80 kw/h; acompanha batedor, Pilão, Disco emulsificador, Acessório para fatiamento em pedaços médios, Acessório para granular, Acessório para picar em pedaços médios, Manual de instrução, Certificado de garantia. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 19 x 36 x 21 cm, Peso aproximado do produto - Kg: 2,7 Kg, Garantia mínima 12 meses	
56	06	Panela de Pressão 10 Litros, tampa de alumínio com acabamento externo polido e interno satinado com válvula. Fundo triplo/usinado, cabo de baquelite antitérmico com guarnição em aço inox; Níveis de pressão 01, Indicada para fogão elétrico, à Lenha, a gás. Aprovada pelo INMETRO. Peso aproximado 2,6kg. Dimensões aproximadas (L x A x P) 26,5 x 28,5 x 41,5 cm. Garantia mínima 01 ano.	
57	08	Panela de Pressão 7,5 Litros, em alumínio. Fundo triplo/usinado, pegador da panela de pressão antitérmico anatômico baquelite; tampa com válvula, Níveis de pressão 01, Indicada para fogão elétrico, à Lenha, a gás. Aprovada pelo INMETRO. Prazo de garantia mínimo 01 ano.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

58	01	<p>PHmetro de bancada: Totalmente microprocessado. Mede pH/mV/ORP e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos (com conector BNC), inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual feito em aço inox. Display alfanumérico fornece mensagens. Verifica defeitos no eletrodo, sensor de temperatura e nas soluções tampão, informando em caso de problemas. Mostra simultaneamente o pH e temperatura da solução. Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete em ABS. Suporte individual p/ eletrodo e sensor de temperatura. Calibração automática, aceita vários tipos de tampões.</p> <p>Alimentação bivolt 110 e 220 V.</p> <p>Acompanha: eletrodo de vidro p/ pH de soluções aquosas, sensor de temperatura em aço inox, suporte para eletrodo, sensor de temperatura e manual de instruções. Faixa de trabalho: pH -2 A 20, mV -1999 a + 1999, temperatura -20 a 120 °C. Resolução: pH 0,01, mV 0,1, Temperatura 0,1 °C. Exatidão: pH $\pm 0,01$, mV $\pm 0,1$, temperatura $\pm 0,3$ °C. Incerteza: pH $\pm 0,01$, mV $\pm 0,1$, temperatura $\pm 0,2$ °C. Garantia mínima de 12 meses</p>	
59	01	<p>1 -Insensibilizador pneumático, para abate de bovinos, equinos e bubalinos, composto de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pistola (cabo longo);• Mangueira espiral para alimentação da rede de ar;• Mola efeito balancim (compensador de peso);• Pressão de trabalho de 170 a 190 lbs;• Kit de chaves para manutenção;• Kit reparos;• Manual de Instruções. <p>2 - Compressor de ar próprio para pistola pneumática, com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reservatório mínimo de 200 litros;• Regime de trabalho contínuo;• Motor de 5 cv / 220 volts. <p>Obs.: O contratado deverá montar e instalar os equipamentos no local indicado pela Prefeitura e dar treinamento básico para o funcionário responsável pela utilização.</p>	







PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

60	5	Quadro branco magnético alumínio 2,0 x 1,20 cm, tela em chapa dura de alta densidade, pintura UV branca de alta qualidade e moldura em alumínio, com porta apagador, espessura 2cm.	
61	1	Quadro com base em Feltro verde para fixação de aviso, foto, poster, medalha, etc. Em feltro verde, chapa de fibra de madeira reflorestada 3mm. Moldura alumínio anodizado natural, cantos em PVC, fixação invisível. Medidas aproximadas: 150cm x 120cm.	
62	01	Freezer horizontal: 4 pés com rodízios; Congelamento rápido; Dreno frontal; Dupla função; Maior resistência à corrosão e impactos: Gabinete interno e externo em chapa de aço pintado.; Capacidade Total Bruta L 526; Capacidade Total Líquida L 519; Consumo de energia mensal - 110V kWh/mes 84.60; Consumo de energia mensal - 220V kWh/mes 84.60; Dimensão aproximadas (AxLxP) mm 960 X 1473 X 780; 2 portas; Peso aproximado kg 94; Potência - 110V W 199.00; Potência - 220V W 184.00; Voltagem V 110 ou 220; com divisórias REMOVÍVEIS; Congelamento rápido; Dreno frontal; Dupla função termostato no painel frontal; Garantia mínima de 1 ano.	
63	02	VÁLVULA GAVETA C/ FLANGES PN10 DN-200mm, CUNHA EMBORRACHADA E CABEÇOTE, NBR-14969	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

64	01	Roçadeira manual. Cilindrada:33,6 cm ³ ; Potência :1.2kW / 2.0 hp; Consumo de combustível: 639 g/kWh; Velocidade à potência máxima no corte: 6500 rpm; Velocidade máxima do motor: 12000 rpm; Capacidade do tanque de combustível 0,95l; Peso aproximado:7.2 kg; Cinturão ergonômico de série para roçadeiras domésticas; Embreagem reforçada de alto torque e equipamento de corte projetado em paralelo ao solo para maior produtividade; Sistema robusto de manuseio; Grampo forjado permitindo melhor fixação do guidão sobre o tubo. Garantia mínima: 12 meses	
65	05	Grill Sanduicheira, Revestimento das Chapas: Antiaderente; Grill Multifuncional; Potência (Watts): 750W; Pés antiderrapantes; Funciona como grill e sanduicheira; Luz indicadora de funcionamento; Porta fio; Consumo (kW/h) 0,75 kWh. Alça com presilha; Alça Isotérmica; Voltagem: 110V ou 220V; Peso 0,96 Kg; Dimensões (LxAxP) 20,9 x 8,3 x 23,3 cm. Garantia mínima de 6 meses.	
66	30	Tatame de E.V.A. dupla face com 19mm de espessura, corte com encaixe tipo quebra cabeça, superfície texturizada e siliconizada com fundo liso, placa de <u>1 metro de largura por 2 metros</u> de comprimento, cores variadas, espessura de 1,9cm ou 19mm.	
67	20	Tatame de E.V.A. dupla face com 19mm de espessura, corte com encaixe tipo quebra cabeça, superfície texturizada e siliconizada com fundo liso, placa <u>de 1 metro de largura por 1 metro</u> de comprimento, cores variadas	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

68	01	Televisor de 32", LED, FULL HD conversor digital integrado, entrada para PC, USB, controle remoto, timer, bivolt, resolução 1920 x 1080. Garantia mínima 12 meses	
69	03	Trena Longa Aberta com Fita em Fibra de Vidro 50m, Sistema de retorno, Comprimento (m/ft): 50m / 165ft; Largura (mm/pol): 13mm.	
70	01	Trena a Laser (medidor de distância eletrônico) até 100m com precisão de +1,0mm, medição de comprimento linear, medição de área, medição de volume. Medições especiais: contínuas, adicionar/subtrair valores, medição de altura indireta/pitágoras com 2 pontos, 3 pontos ou altura parcial, medição mínimo/máximo, medição área triangular, modo horizontal inteligente/ altura indireta, rastreamento de altura, nivelamento, delimitação. Display iluminado. armazenamento de pelo menos 20 medições. Classe de proteção IP 54. acompanha bolsa de proteção e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses.	
71	02	Espremedor de Frutas, Copo de 1 Litros, Base de Plástico, Corpo em aço inoxidável e alumínio polido, Motor bivolt, Bonito e robusto, Acompanha: conjunto de acessórios, Capacidade extração: 500 ml/min. Garantia mínima 12 meses.	





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

72	02	<p>Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Exporta os dados em formato "CSV". Proteção IP-67, compartimento das pilhas e saída serial fechados. Faixa de Medição 0,00 a 9,99 – 0,00 a 99,9 – 0,00 a 1000 NTU – Automático (AUTO) – 0 a 250 (EBC). Resolução 0,01 NTU no alcance mais baixo. Display LCD. Apresenta diagnósticos, mensagens de erros, calibração, status da bateria. Memória para armazenamento de dados. Desligamento automático programável. Saída Serial USB. Alimentação 100~240Vac / 5 Vdc (50/60 Hz) e 4 pilhas AA / Opcional: Bateria 9V. Função "Fast Settling" para amostras com rápida sedimentação e função congelamento de resultados. Identificação de analista e amostra lida. Indicativo de status de calibração. Lembrete e verificação de calibração e armazenamento de histórico de calibração com data e hora. Senha de acesso com restrição de menus. Garantia mínima 12 meses.</p>	
73	02	<p>VÁLVULA GAVETA C/ FLANGES PN10 DN-300mm, CUNHA EMBORRACHADA E CABEÇOTE, NBR-14968</p>	
74	50	<p>Velotrol tipo triciclo, Idade recomendada de 1 a 3 anos; Peso máximo recomendado 20Kg; Gênero unisex; Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 44x35x56cm; Peso líq. aproximado do produto 1,6Kg; Garantia mínima 3 meses; Produto à pedal, triciclo adesivado e pré-montado.</p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

75	03	Ventilador Parede e mesa, 1 hélice com 3 a 6 pás. Oscilação horizontal e inclinação vertical, 3 velocidades, Grade segura, Tensão (Voltagem): 110 V, Potência: 80 W, Consumo: 6 kW/h*/mês. Medida aproximada da pá 40 cm. Garantia mínima 12 meses.	
76	18	Ventilador de coluna: Ventilador Turbo Silencio 2 em 1. Base redonda e altura regulável com ótima estabilidade e maior alcance do ar. Com 03 níveis de velocidades, oscilação e inclinação, para maior fluxo e distribuição de ar, material plástico, potência 80w, 1 hélice com 3 a 6 pás, inclinação ajustável em 3 posições, altura regulável, alça para transporte, porta fio, protetor térmico, fusível de segurança, alimentação 220 Volts, Consumo aproximado de energia 6 KW/h/mês. Dimensões aproximadas do produto: altura 1,5m, pás 40 cm. Garantia mínima de 12 meses	

Observações:

- Fotos meramente ilustrativas.
- Deverá ser entregue junto com as propostas catálogos técnicos ilustrativos originais, próprio do fabricante, em língua portuguesa sem rasuras ou emendas, contendo as características do produto ofertado, prazo de garantia, com ilustrações/fotos dos equipamentos, cores disponíveis, desenho industrial discriminando as dimensões, peso, marca, modelo e especificações técnicas.

Condições de julgamento: Esta licitação será processada e julgada pelo **menor preço por item**.

Leia-se: ANEXO V (Considerar este novo Anexo V)

ANEXO V

Modelo - padrão de proposta comercial

PREGÃO PRESENCIAL N.º 042/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 082/2013

A empresa, propõe fornecer a Prefeitura Municipal de Itanhandu, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, materiais conforme abaixo discriminado; concordando que o equipamento será entregue conforme determina o Edital e Anexos, após o recebimento da nota de empenho, ou a ordem de fornecimento.

Todos os campos são de preenchimento obrigatório

Razão Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

CNPJ		Telefone / Fax	
Endereço			
Banco	Agência (nome / nº)	Conta corrente	
Dados do Signatário - para assinatura do Contrato			
Nome:			Cargo:
Nacionalidade	Identidade	CPF	

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO <u>Acrescentar descrição do produto ofertado</u>	MARCA/ MODELO	\$ UNIT.	\$ TOTAL
01	01	APARELHO DE OTOEMISSIONES ACÚSTICAS DE MÃO			
02	07	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM USB			
03	01	APARELHO DE ULTRASSOM + JATO DE BICABORNATO			
04	01	GPS COM MAPA DO BRASIL E COM CONTORNOS DE ELEVAÇÃO			
05	01	APARELHO DESENTUPIDOR MANUAL DE 25 VARETAS			
06	21	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS CHAPAS DE AÇO Nº 24			
07	01	ARMÁRIO FERRAMENTEIRO SIMPLES			
08	8	ARQUIVO DE AÇO, COM 04 GAVETAS			
09	03	BALANÇA 15KG COM BATERIA BIVOLT			
10	06	BATEDEIRA PLANETÁRIA PROFISSIONAL B-06 300W			
11	02	BEBEDOURO DE MESA, CAPACIDADE DE 20 LITROS			
12	01	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA CENTRÍFUGA DE SELAGEM HIDRODINÂMICA PARA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS QUÍMICOS			
13	01	BOMBA PERISTÁLTICA SPX 10			
14	01	BOMBA MULTI-ESTÁGIO 15 CV TRIFÁSICA 4 VOLTAGENS			
15	02	CADEIRA DIRETOR PARA ESCRITÓRIO COM ESPALDAR MÉDIO.			
16	21	CADEIRA FIXA, PÉ PALITO			
17	11	CADEIRA DE ESCRITÓRIO C/ BRAÇO			
18	05	BEBÊ CONFORTO: IDADE RECOMENDADA 0.0 - 1.0			
19	02	CAFETEIRA 24 XÍCARAS			





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

20	06	CAIXA PLÁSTICA, BRANCA, CARGA 25 KG, IDEAL PARA AÇOUGUE			
21	01	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, 27L			
22	01	COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO PARA USO CLÍNICO			
23	02	CORTADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ PROFISSIONAL			
24	06	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, MINI ESTUFA, CAPACIDADE MÁXIMA: 600 FOLHAS			
25	01	DVD PLAYER C/ KARAOKÊ,			
26	03	ENCADERNADORA/PERFURADORA			
27	02	ESCORREDOR DE MACARRÃO INDUSTRIAL 7,0 L			
28	03	ESPREMEDOR DE BATATAS INDUSTRIAL COM TRIPÉ			
29	62	ESTANTE DE AÇO PARA ARQUIVO BIFRONTAL CHAPA 24			
30	01	FICHÁRIO DE AÇO ARQUIVO PROFISSIONAL 7 GAVETAS			
31	01	FOGÃO 4 BOCAS A GÁS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO <u>PÉS ALTOS</u>			
32	03	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS + FORNO E CHAPA			
33	02	FORNO ELÉTRICO 47L			
34	03	FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR LED S/ FIO			
35	02	FREEZER VERTICAL, ARMAZENAMENTO 121 L			
36	02	FURADOR DE PAPEL CAPACIDADE DE 300 FOLHAS			
37	01	GARRAFÃO TÉRMICO, CAPACIDADE 5 LITROS.			
38	01	GAVETEIRO 4 GAVETAS.			
39	03	GELADEIRA 1 PORTA 261 LITROS			
40	01	GEOFONE DIGITAL COMPOSTO DE CPU DIGITAL			
41	01	GRAMPEADOR PROFISSIONAL, CAPACIDADE P/ 140 FOLHAS			
42	01	GUILHOTINA DE PAPEL 08 FOLHAS DE 75 G			
43	01	MEDIDOR DE CLORO MICROPROCESSADO DIGITAL			
44	01	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA; CAPACIDADE MÍNIMA LAVAGEM: 7,5KG			
45	02	TANQUINHO SEMI AUTOMÁTICO COM 10 KG DE CAPACIDADE			
46	02	LEITEIRA INDUSTRIAL CAPACIDADE: 7,5 LITROS			
47	03	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS			





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

48	04	LIQUIDIFICADOR TIGELA/COPO (EM LITROS) JARRA 2 L			
49	03	LONGARINA DE 3 LUGARES TECIDO IMPERMEÁVEL OU POLIPROPILENO.			
50	02	LUVA DE CORRER EM PVC OCRES, DN=250 MM, JEI/JERI, RÍGIDO, COLETOR ESGOTO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO			
51	02	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L			
52	10	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS LATERAIS			
53	01	MESA DE REUNIÃO PARA 12 LUGARES COM 12 CADEIRAS FIXAS, PÉ PALITO			
54	02	MICROONDAS CAPACIDADE 20			
55	03	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS. PROCESSADOR, ESPREMEDOR E LIQUIDIFICADORA			
56	06	PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS			
57	08	PANELA DE PRESSÃO 7,5 LITROS			
58	01	PHMETRO DE BANCADA MICROPROCESSADO			
59	01	INSENSIBILIZADOR PNEUMÁTICO, PARA ABATE DE BOVINOS, EQUINOS E BUBALINOS COM COMPRESSOR DE AR PRÓPRIO PARA PISTOLA PNEUMÁTICA			
60	05	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO			
61	01	QUADRO COM BASE EM FELTRO VERDE PARA FIXAÇÃO DE AVISO			
62	01	FREEZER HORIZONTAL 4 PÉS COM RODÍZIOS, CAPACIDADE 519L			
63	02	VÁLVULA GAVETA C/ FLANGES PN10 DN- 200mm, CUNHA EMBORRACHADA E CABEÇOTE, NBR-14969			
64	01	ROÇADEIRA MANUAL. CILINDRADA:33,6 CM³; POTÊNCIA :1.2KW / 2.0 HP			
65	05	GRILL SANDUICHEIRA			
66	30	TATAME DE E.V.A. DUPLA FACE COM 19MM DE ESPESSURA PLACA DE <u>1 METRO DE LARGURA</u> <u>POR 2 METROS DE COMPRIMENTO</u>			
67	20	TATAME DE E.V.A. DUPLA FACE COM 19MM DE ESPESSURA, PLACA <u>DE 1 METRO DE LARGURA</u> <u>POR 1 METRO DE COMPRIMENTO</u>			
68	01	TELEVISOR DE 32", LED, FULL HD			
69	03	TRENA LONGA ABERTA COM FITA EM FIBRA DE VIDRO 50M			
70	01	TRENA A LASER ATÉ 100M COM PRECISÃO DE +1,0MM			
71	02	ESPREMEDOR DE FRUTAS, COPO DE 1 LITROS			





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU

72	02	TURBIDÍMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ EM CAMPO OU BANCADA			
73	02	VÁLVULA GAVETA C/ FLANGES PN10 DN-300mm, CUNHA EMBORRACHADA E CABEÇOTE, NBR-14968			
74	50	VELOTROL TIPO TRICICLO, IDADE RECOMENDADA DE 1 A 3 ANOS; PESO MÁXIMO RECOMENDADO 20KG			
75	18	VENTILADOR PAREDE E MESA, 1 HÉLICE COM 3 A 6 PÁS			
76	03	VENTILADOR DE COLUNA 1 HÉLICE COM 3 A 6 PÁS			

VALOR TOTAL: (POR EXTENSO)

Declaro que nos preços propostos encontram-se inclusos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública de pregão.

local, de de 2013

(nome e assinatura do representante legal da licitante)

R.G.:

Cargo

Obs.: o modelo acima poderá ser substituído pela relação de materiais impressa pelo programa GRP (programa para digitalização de propostas), disponível para download no site www.itanhandu.mg.gov.br, tornando-se implícito que os licitantes, ao protocolarem suas propostas, concordam integralmente com os termos deste Edital e seus anexos;

Nova data para a sessão pública: dia 14 de Outubro de 2013, as 08h:30min.

Demais itens do Edital permanecem inalterados.

Itanhandu, 27 de Setembro de 2013

**Marcos Alexandre de Carvalho
Pregoeiro**

